

Waar kom jij vandaan?

Hoe groeien dieren voordat ze geboren worden? Komen dieren uit een ei of uit de buik van de moeder? En wat zijn de verschillen tussen planteneters en vleeseters?

**BEEKSE
BERGEN**
SAFARIPARK

Safari School

Groep 6 - 8

Wat heb je nodig?

pen of potlood
schaar
lijm

1

Planteneters en vleeseters

Er zijn grote verschillen tussen pasgeboren planteneters en vleeseters. Hieronder staan twee diersoorten. Schrijf op wat voor dier het is, of het een planten- of een vleeseter is en wat je weet over de geboorte en ontwikkeling van dit dier.



- Dit is een jachtluipaarden of cheeta. Het is een vleeseter.
- Dit dier zit kort in de buik van de moeder (3 maanden).
- Dit dier heeft de ogen dicht als het geboren wordt.
- Dit dier kan nog niks zelf na de geboorte.



- Dit is een kameel. Het is een planteneter.
- Dit dier zit lang in de buik van de moeder (12 - 13 maanden).
- Dit dier heeft de ogen open als het geboren wordt.
- Dit dier kan vrij veel zelf na de geboorte.

2

Plaats de juiste woorden

Probeer hieronder voor elk dier de juiste woorden in het verhaal te zetten. Je kunt kiezen uit de woorden in het kader. Streep de woorden door die je gebruikt hebt.

zoogdier – vis – een ei – baarmoeder – melk – drie - de buidel – melk – planteneter – ogen - eieren - acht – pups - vleeseter – vogel – ouders - koppeltje – jong - moeder – vogel-afhankelijk - nestblijver - kuiken – groep – nestvlieders – drachtig



Dit eerste dier is een **vogel**. Ze ontwikkelen in **een ei**. Als ze hieruit komen dan worden ze verzorgd door de ouders die een **koppeltje** vormen. Een jong wordt ook wel een **kuiken** genoemd. De ouders geven hun jong **vis** te eten. Het jong van een pinguïn is een **nestblijver** en is helemaal afhankelijk van zijn vader en moeder.



Het tweede dier is een **zoogdier**. Deze dieren zijn ongeveer 4 weken drachtig van het **jong** dat ook wel een joey genoemd wordt. Een joey zit dus 4 weken bij de moeder in de **baarmoeder**. Dit is erg kort voor een **planteneter**, maar dit soort dieren hebben iets wat veel andere diersoorten niet hebben. Ze groeien namelijk na de geboorte verder in **buidel** van de **moeder**. Daar drinken ze **melk** en blijven ze ongeveer 235 dagen.



Het derde dier is ook een **vogel**. Deze smids-plevier legt meestal **drie** kleine **eieren**. De jongen zijn **nestvlieders**. Dat betekent dat ze al meteen het nest verlaten en achter hun **moeder** aan lopen.



Het laatste dier is een **vleeseter**. Deze dieren leven in een **groep**. De moeder is ongeveer tien weken **drachtig**. De jonge dieren worden ook wel **pups** genoemd. Er worden gemiddeld **acht** jongen per keer geboren. De jongen zijn **afhankelijk** van de ouders. De **ogen** zijn nog dicht bij geboorte en ze kunnen bijna niks zelf. Ze drinken de eerste vijf weken **melk** bij de moeder.

3


Welk ei hoort daarbij?

Plak hieronder de juiste foto's van een ei, een jong dier en een volwassen dier bij elkaar.

1



2



3



4

